

# レセコン機器導入前の注意事項

## パソコンについて

- ※ 全柔協会員総合システムはWindows以外のOSでは動作しません。
- ※ Mac、Chromebookはご利用いただけません。
- ※ タブレット、タブレットPC、スマートフォンはご利用いただけません。

### <対応OS>

**Windows 11、10 (64bit)**

パソコンのスペックは（メモリ：4GB ストレージ：160GB CPU：Core i3）  
以上を参考にしてください。

本システムのインストール用にCD/DVDドライブの付いているパソコンもしくは、  
外付けのCD/DVDドライブをご用意ください。



外付けDVDドライブ

- ※ 日本語非対応のパソコンで本システムを導入できない事例が発生しています、  
日本語対応のパソコンをご準備ください。
- ※ ノートパソコンは、CD/DVDドライブが内蔵していない機種が多く販売されています。  
ドライブが内蔵されていない場合は、外付けCD/DVDドライブをご用意ください。

### 《よくある質問・その他の注意点》

**Q：レセコンはインターネットに接続する必要がありますか？**

A：レセコンはネット接続しなくても使用できますが、レセコンでオンライン資格確認を行う場合は、インターネット接続が必要です。

**Q：パソコンが苦手での機種を選んだらよいか判りません。**

A：パソコンは本資料を持って家電量販店の売り場係員にご相談いただく事をおすすめします。  
プリンターは本資料の4ページに参考機種を掲載しておりますのでご活用ください。

**Q：13インチのノートパソコンを導入しようと思っています。画面サイズは問題ありませんか？**

A：ご利用される方によっては、レセコン画面が小さく感じるかも知れません。

## ノートパソコン注意点


本システムはファンクションキー（F1～F12のキー）を使用します。

F1～F12のキーまで全てあり、ファンクションキーが使用できるものをご用意ください。

F n L o c kが設定できる機種は、簡単な設定でf nキーを押さずにファンクションキーが使えます。

f nキーを押しながらでないとうファンクションキーが使えないものにご注意ください。

例：ノートパソコンのキーボード



例：F n L o c kの設定ができるキーボード



☆ノートパソコンを選ぶ際は、最初からファンクションキーが使えるもの

もしくは、キーボード操作でF n ロックの設定ができるものを推奨します。

詳しくは、各メーカーや家電量販店の売り場係員にご相談ください。

## セキュリティソフトについて

レセコンをインターネットに接続する場合は、セキュリティソフトの導入を推奨いたします。

セキュリティソフトは全柔協で動作確認済みの「C a n o n e s e t」を推奨します。

ご購入の際は、家電量販店やインターネットよりご購入ください。

## 遠隔操作について

レセコンをインターネットに接続される場合は、リモートコントロールソフトT e a m V i e w e r をご購入いただくことで、レセコンデータの修復作業などを遠隔操作で行うことができます。

T e a m V i e w e r は全柔協ホームページなどから無料でダウンロードできます。

※ インターネットをご利用でない場合は、別のデータ修復方法をご案内します。

# プリンターについて

レセプト（柔道整復施術療養費支給申請書）の印刷にプリンターが必要です。

レセプトは、署名などを確認しながら印刷します。**背面給紙が可能なプリンター**をお選びください。

背面給紙でも **1枚1枚手差しで給紙するものは連続印刷できずレセプト印刷に適していません。**

Wi-Fi接続など無線接続はレセコンから一部帳票が印刷できない事象が発生していますので、USB接続など有線接続にてプリンターをご使用ください。

## ○ 良い例

## × 悪い例



○ 背面から給紙できるプリンター



× 背面から給紙できないプリンター

☆ 連続給紙できるかチェックするには、背面トレイのA4（普通紙）給紙枚数を確認してください。



○ 背面のA4給紙枚数が充分ある



× 背面トレイが「手差し」しかない

☆ メーカーホームページの製品仕様から給紙枚数をチェックできます。

| 仕様概要                      |   |
|---------------------------|---|
| 機種名                       | EW-052A                                 |
| 印刷方式/最高解像度                | MACH方式/5,760×1,440dpi(注1)               |
| コントロールコード体系               | ESC/Pラスタ(コマンドは非公開)                      |
| インク                       | 4色(顔料1色、染料3色)、独立型                       |
| 給紙容量<br>(注)枚数は紙質により異なります。 | リア(背面)トレイ A4:最大50枚(75g/m <sup>2</sup> ) |

○ 背面のA4給紙枚数が充分ある

| 仕様概要                      |   |
|---------------------------|---|
| 機種名                       | EP-885AW/AB/AR                                  |
| 印刷方式/最高解像度                | MACH方式/5,760×1,440dpi(注1)                       |
| コントロールコード体系               | ESC/P-R   |
| NFC機能                     | 6色、染料、独立型インク                                    |
| 両面印刷(自動)                  | 標準対応(注2)  |
| 給紙容量<br>(注)枚数は紙質により異なります。 | フロントトレイ A4:最大100枚(75g/m <sup>2</sup> )、ハガキ:100枚 |
|                           | リア(背面)トレイ 手差し最大枚数1枚(最大サイズA4)                    |

× 背面トレイが手差し1枚しかない

※ 領収証の印刷にA6もしくはA5用紙を使用します。対応の用紙サイズもご確認ください。

※ 新しいプリンターをご購入の際には、USBケーブルが同梱されているかをご確認ください。

## プリンター参考機種

この参考機種は、前ページの条件に沿ったもので組合員の使用実績がある機種を記載しています。動作を保証するものではありませんのでご注意ください。

※ 掲載機種は、時期によって販売終了している場合があります。あらかじめご了承ください。

### < 複合機 >

| メーカー      | 型番              |
|-----------|-----------------|
| E P S O N | E W - 0 5 2 A   |
| E P S O N | E W - 4 5 2 A   |
| E P S O N | E P - M 5 5 3 T |

| メーカー      | 型番          |
|-----------|-------------|
| C A N O N | T S 3 5 3 0 |
| C A N O N | G 3 3 7 0   |

### < プリンター単体機能 >

| メーカー      | 型番        |
|-----------|-----------|
| C A N O N | T S 2 0 3 |

## バックアップについて

万が一のパソコン故障やトラブルに備え、

バックアップ用に USBメモリなど外部ストレージをご用意ください。

パソコンが起動せずレセコンデータが取り出せないなど突然のトラブルからデータを守るためにも必ず外部ストレージをご用意いただき、こまめにバックアップを取っていただくようお願いします。外部ストレージのデータ容量は1GB以上のものをご用意ください。



USBメモリ

ご不明な点などございましたら、全柔協サポート係へお問い合わせください。